

## Przedmiar robót

### Docieplenie ścian wraz z malowaniem i robotami towarzyszącymi.

Data: 12/5/2012

Budowa: 11-008 Świątki 87

Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Urzędu Gminy

Zamawiający: Urząd Gminy Świątki 87

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Jerzy Milcewicz

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Opis

Załączone do dokumentacji przedmiary robót nie stanowią jedynej podstawy wyceny, a są opracowaniem pomocniczym służącym do szczegółowego opisu zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Docieplenie ścian wraz z malowaniem i robotami towarzyszącymi.</b>			
<b>1 Docieplenie elewacji</b>			
1.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 601 = 601.000000 Ogółem: 601.00	601.00		m2
1.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjęto 5%) - słabo przylegających 601*0.05 = 30.050000 Ogółem: 30.05	30.05		m2
1.3 KNR 401/725/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu) 30,05 = 30.050000 Ogółem: 30.05	30.05		m2
1.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian 14 cm 601.00	601.00		m2
1.5 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 3 cm $((1.7+1.4)*2*30+(1.1+1.4)*2*3+(0.4+1.4)*2*6+(2.9+1.4)*2+(1.1+0.8)*2*9+(2.8+2.3*2))*0.35$ = 95.480000 $((2.1+1.4)*2*3+(1.4+1.4)*2*3+(1.6+1.4)*2*2+(0.4+0.7)*2*2+(0.8+0.5)*2*2)*0.35$ = 20.790000 Ogółem: 116.27	116.27		m2
1.6 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 601*6 = 3 606.000000 Ogółem: 3 606.00	3 606.00		szt
1.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym kątowniki aluminiowe $((1.7+1.4)*2*30+(1.1+1.4)*2*3+(0.4+1.4)*2*6+(2.9+1.4)*2+(1.1+0.8)*2*9+(2.8+2.3*2))$ = 272.800000 kątowniki aluminiowe $((2.1+1.4)*2*3+(1.4+1.4)*2*3+(1.6+1.4)*2*2+(0.4+0.7)*2*2+(0.8+0.5)*2*2)$ = 59.400000 $9.5*4+6*4+9.6*2+5.5*2$ = 92.200000 Ogółem: 424.40	424.40		mb
1.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 601.00	601.00		m2
1.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wysokości parteru i w narożach okien 601/2 = 300.500000 Ogółem: 300.50	300.50		m2
1.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 116,27 = 116.270000 Ogółem: 116.27	116.27		m2
1.11 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna mineralna cienkowarstw. wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże środka gruntującego Tynkolit-T 601.00	601.00		m2
1.12 KNR 17/926/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. Poztynk-SZ, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 601.00	601.00		m2

Docieplenie ścian wraz z malowaniem i robotami towarzyszącymi.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
<b>5 Wymiana starych okien i drzwi wejściowych do łącznika.</b>				
5.1 KNR 401/354/5				
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2				
96,7				
		= 96.700000		
Ogółem:		96.70	96.70	m2
5.2 NNRNKB 202/1025/4 (1)				
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5·m2, kotwy elastyczne				
90,26				
		= 90.260000		
Ogółem:		90.26	90.26	m2
5.3 Kalkulacja indywidualna				
Wykonanie z obsadzeniem drzwi zewnętrznych drewnianych o wym.2,8*2,3 m - część usługowa			1	szt
<b>6 Remont cokołu</b>				
6.1 KNR 202/921/2				
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian - poz. zastępcza płytki klinkierowe ArtBrick -Dakota 381				
1.1*(26.5+10.4*2+12.8*2+9.3+1.0*2+4.3+2.9+20.1)		= 122.650000		
Ogółem:		122.65	122.65	m2