

OŚ-862/Ś/3/09

**Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 roku Dz.U. Nr 98 , poz. 1071 z późn . zm.) oraz na podstawie oraz art.71 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ,art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p.zm.) po wszczęciu postępowania administracyjnego w związku wnioskiem Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen Zaruskiego 28 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Świątki –Garzewo- Garzewo kolonia

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen Zaruskiego 28 wystąpił z wnioskiem z dnia 25.01.2009 roku , uzupełnionym dnia 02.03.2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Świątki –Garzewo- Garzewo kolonia . Planowane przedsięwzięcia polegać będzie budowie sieci wodociągowej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :
Obręb Świątki :176, 277,160/5 ,165/1,278,160/3 ,161,250,232, 155/3, 155/2 ,159
obwód Garzewo :56/2 ,56/1 ,191/1 ,176, 57,59/5,59/6,59/762/2, 68/7, 68/9,
68/4,179,80/3,80/4, 81/2 , 40 , 42/1 , 42/3, 46/1 ,48/3 , 48/4, 49/1, 53/1, ,53/2, 53/3, 52, 54/4,
54/3, 177/2, 140 , 83/5 , 83/4, 85/2 ,85/1 , 86 , 88, 89/4,89/6,89/7,89/8, 192/1, 180 , 98/2,
98/6, 115, 92/2,116,121,100,102/2,102/1, 102/3, 118/2,193,118/1,118/3 ,117/2 .

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV i PE wraz z przyłączami do budynków . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Świątki. Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV i PE o średnicy 90 mm wyniesie 4,7 km , długość przyłączy z rur PE o średnicy 32 –50 mm w ilości 23 sztuki wyniesie 0,4 km.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do którego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia, może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W świetle powyższego oraz w oparciu o art. 71 ust.2 pkt 1 i art. 72 w/w ustawy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zawiadomienie z dnia 29.01.2009 roku znak : OŚ-862/s/3/2009. Ponieważ ilość ustalonych przez organ stron postępowania przekroczyła 20 , to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Strony postępowania powiadamiane były o etapach postępowania przez podanie do publicznej wiadomości (art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) i nie zgłosiły uwag w powyższym temacie. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy Świątki zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz do Starostwa Powiatowego w Olsztynie (pismo z dnia 04.02.2009 r., znak OŚ-862/s/3/2009) o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Opinią z dnia 12.02.2009 r., znak: ZNS . 4316-30/09 stwierdził ,ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . Starostwo Powiatowe w Olsztynie postanowieniem z dnia 20.02.2009 roku r., znak: GŚ.IV/7633/33/791/2009/W uznało , iż w/w przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu, zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanej przez Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen. Żarskiego 28 i informacji uzupełniających złożonych przez Wnioskodawcę w toku postępowania (uzupełnienie z dnia 02.03.2009 r. – dotyczące uwzględnienia dodatkowo działki numer 118/3 w obrębie Garzewo i wykreślenia również w obrębie Garzewo działki nr 118/1 oraz dopisania w treści decyzji działki o numerze 160/5 w obrębie Świątki , która to działka znajdowała się we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Stanowisko powyższe zostało przedstawione w postanowieniu Wójta Gminy Świątki znak:OŚ-862/s/3/2009 z dnia 04.03.2009 r.

W przeprowadzonej analizie uwzględniono:

1.) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV i PE wraz z przyłączami do budynków . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Świątki. Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV i PE o średnicy 90 mm wyniesie 4,7 km , długość przyłączy z rur PE o średnicy 32 –50 mm w ilości 23 sztuki wyniesie 0,4 km ,

wnioskodawca przewiduje zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, m.in.: zawory antyskażeniowe, rury PCV i PE łączone na uszczelki i zgrzewanie, prawidłowa gospodarka odpadami),

2.) usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcia polegać będzie budowie sieci wodociągowej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

Obręb Świątki :176, 277,160/5 ,165/1,278,160/3 ,161,250,232, 155/3, 155/2 ,159

obręb Garzewo :56/2 ,56/1 ,191/1 ,176, 57,59/5,59/6,59/762/2, 68/7, 68/9,

68/4,179,80/3,80/4, 81/2 , 40 , 42/1 , 42/3, 46/1 ,48/3 , 48/4, 49/1, 53/1, ,53/2, 53/3, 52, 54/4,

54/3, 177/2, 140 , 83/5 , 83/4, 85/2 ,85/1 , 86 , 88, 89/4,89/6,89/7,89/8, 192/1, 180 , 98/2,

98/6, 115, 92/2,116,121,100,102/2,102/1, 102/3, 118/2,193,118/1,118/3 ,117/2 .

Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to :
pobocza dróg , grunty orne, łąki oraz nieużytki ,

teren, na którym przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia oraz jego otoczenie nie są objęte specjalną ochroną prawną w myśl przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,poz. 880 z późn. zm.),

dla terenu inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego,

3.) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie będzie oddziaływać transgranicznie na żaden z elementów środowiska.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.127 § 1 i 2, art.129 § 1 i 2 Kpa). Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 cyt. ustawy).

Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia


mgr inż. Janusz Sypiański

**WÓJT
GMINY ŚWIATKI**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia :

**Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Świątki –Garzewo-
Garzewo kolonia**

Planowane przedsięwzięcia polegać będzie budowie sieci wodociągowej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

Obręb Świątki :176, 277,160/5 ,165/1,278,160/3 ,161,250,232, 155/3, 155/2 ,159
obręb Garzewo :56/2 ,56/1 ,191/1 ,176, 57,59/5,59/6,59/762/2, 68/7, 68/9,
68/4,179,80/3,80/4, 81/2 , 40 , 42/1 , 42/3, 46/1 ,48/3 , 48/4, 49/1, 53/1, ,53/2, 53/3, 52, 54/4,
54/3, 177/2, 140 , 83/5 , 83/4, 85/2 ,85/1 , 86 , 88, 89/4,89/6,89/7,89/8, 192/1, 180 , 98/2,
98/6, 115, 92/2,116,121,100,102/2,102/1, 102/3, 118/2,193,118/1,118/3 ,117/2.

Sieć ta zaopatrywać będzie w wodę wieś Garzewo oraz kolonie Garzewa z ujęcia w Świątkach . Zapotrzebowanie wody na potrzeby bytowo-gospodarcze wyniesie dla zabudowy Garzewa $Q = 2,2 \text{ m}^3/\text{godzinę}$. Sieć wodociągowa zostanie ułożona w gruncie a teren po zakończeniu robót przywrócony do stanu pierwotnego. Przewód główny wodociągu zostanie ułożony wzdłuż drogi powiatowej a następnie przez grunty uprawne i łąki. Rurociąg główny (rozdzielczy) zostanie wykonany z rur ciśnieniowych PVC kielichowych atestowanych o średnicy zewnętrznej $d = 90 \text{ mm}$. Elementy sieci wodociągowej łączone będą na uszczelki gumowe zapewniające wysoką szczelność. Przyłącza do posesji wykonane zostaną z atestowanych przewodów PE średnicy 32- 50 mm zakończonych zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym w budynkach. Włączenia do istniejącej sieci zostaną wykonane za pomocą trójnika żeliwnego i zasuwy odcinającej.

Całość lokalizacji sieci i przyłączy zostanie zainwentaryzowana geodezyjne a armatura i jej lokalizacja w terenie oznaczona tabliczkami informacyjnymi na słupkach i obiektach budowlanych .

Długość sieci wodociągowej z rur PVC 90 mm $l = 4,7 \text{ km}$

Przyłącza w ilości 23 sztuki z rur PE 32-50 mm $l = 0,4 \text{ km}$

WÓJT
mgr inż. Janusz Sypiański

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**Budowa sieci wodociągowej i przyłączy do budynków w miejscowości
Świątki-Garzewo-Garzewo kolonia gm. Świątki**

1. Rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem) skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m², właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

Projektowana sieć wodociągowa z rur PCW i PE wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Świątki-Garzewo- Garzewo kolonia gm. Świątki będzie podłączona z istniejącego wodociągu w Świątkach posiadającego ujęcie wody i stację uzdatniania wody. Sieć wodociągowa i przyłącza będą przebiegać przez grunty prywatne poszczególnych użytkowników korzystających z wodociągu oraz innych użytkowników gruntu tj. Urzędu Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych ,dróg gminnych i Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Trasa projektowanego wodociągu będzie przebiegać w pobliżu dróg dojazdowych.

Trasowanie oraz projektowany zakres rzeczowy został przedstawiony w formie graficznej w załączeniu.

Sieć wodociągowa z rur PCW i PE o średnicy Ø90mm wynosi L=4,7km

Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø32÷50mm o długości L=0,4km/szt23

Inwestycja będzie realizowana na gruntach geodezyjnych Świątki i Garzewo wg wypisu z rejestru gruntów z podaniem ich właścicieli w załączeniu.

2. Obsługa komunikacyjna:

- Lokalizacja wjazdu i wyjazdu

Wjazd i wyjazd będzie niezbędny z dróg utwardzonych na plac budowy

- Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych

Dotyczy zagospodarowania placu budowy wg wytycznych informacji o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zawartej w dokumentacji. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza wykonawca robót.

- Ilość samochodów osobowych (szt./d)

Jw.

- Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./d)

Jw.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i planowanych obiektów budowlanych)

a/ powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie
Budowa wodociągu jest inwestycją liniową. Szerokość pasa podczas budowy sieci wodociągowej wynosi 4m. Stąd powierzchnia zajmowanego obiektu wynosi:

$$F=5100 \times 4 = 2,04 \text{ ha}$$

b/ powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie

Jw.

c/ powierzchnia użytkowa planowanego obiektu

Jw.

4. Dotychczasowy sposób wykorzystania ww. terenu i obiektów budowlanych

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu pod budowę wodociągu to pobocza dróg, grunty orne łąki i nieużytki

5. Pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

-szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji

Brak pokrycia szatą roślinną planowanej i istniejącej inwestycji

-określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią

Projektowana trasa sieci wodociągowej nie przewiduje zniszczeń trwałych nasadzeń i krzewów

6. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności-ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

Przewody stosowane do budowy wodociągu to nieplastyfikowany polichlorek winylu PCW oraz polietylen PE. Rury PCW są łączone za pomocą uszczelek gumowych a rury PE są łączone za pomocą zgrzewania.

Stosowane rury są szczelne o wytrzymałości PN10 tj. 1,0MPa i posiadają atest zdrowotny uprawniający do ich stosowania.

7. Warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na podejmowaniu przedsięwzięcia)

Rozpatrywano dwa warianty zasilania w wodę miejscowości Świątki-Garzewo-Garzewo kolonia

Wariant 1. Podłączenie do istniejącego wodociągu w Świątkach i budowa sieci wodociągowej

Wariant 2. Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Garzewo i budowa sieci wodociągowej

Wybrano wariant 1 z uwagi na mniejszy koszt inwestycji

8. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

Po wybudowaniu wodociągu przewidywana ilość wody dla mieszkańców na cele bytowo-gospodarcze wyniesie $Q=2,2\text{m}^3/\text{h}$.

Natomiast podczas realizacji inwestycji zużycie wody będzie potrzebne do płukania sieci wodociągowej. Ilość wody płuczącej wyniesie $Q=25,6\text{m}^3$.

-elektryczna (kW/MW)

Nie występuje

-cieplną (kW/MW)

Jw.

-gazową (m^3/h)

Jw.

9. Rozwiązanie chroniące środowisko

Przy budowie sieci wodociągowej nie będzie zagrożenia dla środowiska z następujących względów:

-szczelność rur i ich łączenie /uszczelki oraz zgrzewanie

-stosowanie zaworów antyskażeniowych przy dostawie wody do użytkowników

-budowa sieci wodociągowej zasilającej w wodę pitną z kontrolowanego źródła wody jakim jest ujęcie wody w Świątkach

-stosowane materiały nie spowodują skażenia wód gruntowych

-teren nie jest zalesiony i nie zachodzi wycinka drzew i krzewów

-odpowiedni nadzór nad pracą maszyn i urządzeń w przypadku sporadycznego rozlania środków ropopochodnych

-podczas wykonywania wykopów w systemie mechanicznym występujące hałasy będą ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia

wynikające z przepisów bhp i odpowiedniej organizacji robót

-płukanie sieci oraz badanie bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody

10. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z:

a/ emisją do powietrza

Jedynie minimalna ilość spalin pracy koparki podczas wykonywania wykopów

b/ emisją hałasu

Występujące hałasy ograniczone do minimum podczas pracy koparki

c/ odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych

Oddzielnym problemem są powstające ścieki bytowo-gospodarcze. W trakcie wykonywania sieci wodociągowej, należy bezwzględnie wymóc na odbiorcach wody wykonanie szczelnych szamb bezodpływowych dla odbioru powstających ścieków.

W przypadku istniejących szamb należy dokonać ich zupełnego uszczelnienia.

d/ odprowadzenie ścieków przemysłowych

Nie występuje

e/ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

Jw.

f/ gospodarką odpadami

Podczas budowy sieci wodociągowej i przyłączy do budynków nie przewiduje się zanieczyszczeń i odpadów. Wszystkie odpady uzyskane przy wykonywaniu przejść przez ściany piwnic zostaną wykorzystane do utwardzenia nawierzchni na posesjach. Nie przewiduje się innych odpadów niebezpiecznych.

11. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie występuje. Nie ma zagrożenia środowiska

12. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.880, z póź. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Nie występują

13. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

(dla przedsięwzięć wymienionych w art.135 *Prawa ochrony środowiska*), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie zachodzi potrzeba utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie będzie miała ujemnego stałego wpływu na środowisko i można ją zaliczyć do inwestycji bezodpadowych w eksploatacji. Jedynym elementem odpadowym będzie woda z okresowego płukania sieci. Nie będzie miała ona jednak żadnego wpływu na środowisko. Ze względu na zastosowaną technologię robót i przejść przez przeszkody i szczelność konstrukcji, nie przewiduje się oddziaływania : na powietrze (aerozole), hałas. Nie będzie również wpływu na wody powierzchniowe.

W O H T
mgr inż. Janusz Sypiański

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Bronisław Gadzicki
10-567 Olsztyn, ul. Gen. Żurawskiego 28
Tel. 54 24 10 10
NIP 739-103-19-86 REGON 510358913

Podpis wnioskodawcy
lub autora „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”

Olsztyn-26.01.2009r.

PROJEKTANT

mgr inż. Bronisław Gadzicki
ul. biał. Nr 428/73/OL, 20067/OL, 219/69/OL
58 rest. 1 pkt 2, 55 ust. 1, 57, §13 ust. 1 pkt 4 a, b