

DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz.2081 z późn. zm.), w związku z art. 10 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2069 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku

**Zakładu Obsługi Technicznej Obiektów Pana Rafała Suchowskiego ul. Rydza Śmigłego 36/6,
65-610 Zielona Góra
reprezentowanego
przez Panią Monikę Suchowską-Kisielewicz**

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

**dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Świątki na dz. nr 57/1 obręb Świątki**

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze i bazę sprzętowo – materiałową zlokalizować na terenie uszczelnionym.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw i smarów) i syntetycznych (np. olejów).
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
4. Zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypływających z materiałów stosowanych do budowy.
5. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego i wód powierzchniowych.

UZASADNIENIE

Zakład Obsługi Technicznej Obiektów Pana Rafała Suchowskiego ul. Rydza Śmigłego 36/6, 65-610 Zielona Góra wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr 57/1 obręb Świątki.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko §3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).

Obwieszczeniem z dnia 24.01.2019 r. na podstawie art 33 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poinformowano strony o wszczęciu postępowania

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tutejszy organ oraz o możliwościach zapoznania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także możliwością zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków (Tablica ogłoszeń tutejszego Urzędu, tablica ogłoszeń Sołectwa Świątki, BIP).

Wójt Gminy Świątki na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pisemnie w dniu 24.01.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak: ZNS.4083.14.2019.MA z dnia 07.02.2019 r. (data wpływu do Urzędu 08.02.2019 r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: GD.RZŚ.435.134.2019.PK z dnia 01.03.2019 r. (data wpływu do Urzędu 07.03.2019 r.) analizując kartę informacyjną przedsięwzięcia, stwierdzili, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia pismem z dnia 21 lutego 2019 r. znak: WOŚ.4220.43.2019.SCH.1 stwierdził, że dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym w dniu 11.03.2019 r. Wójt Gminy Świątki zawiadomił strony o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

02.04.2019 r. przez tutejszy Organ zostało wydane postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę opinie ww. organów uznano, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

W decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z w/w inwestycją.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnych awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit.b w/w ustawy z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W wyniku uzyskanej opinii od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazano konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- zaplecze i bazę sprzętowo – materiałową zlokalizować na terenie uszczelnionym,
- wyposażyć teren przedsięwzięcia – w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw i smarów) i syntetycznych (np. olejów),
- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco

- usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
- zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.

W/w działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza Obszarami Chronionego Krajobrazu i Natura 2000.

Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, za pośrednictwem Wójta Gminy Świątki, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.



WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki. Powierzchnia oczyszczalni wynosi 0,8035 ha. Na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty wchodzące w skład ciągu technologicznego oczyszczania, do których zaliczamy:

1. Krata rzadka ręcznie czyszczona o prześwicie 30 mm,
2. Krata mechaniczna schodkowa gęsta o prześwicie 3 mm, zintegrowana z piaskownikiem,
3. Komora retencyjna (KR), zbiornik ze stali o wymiarach w rzucie 6,0x6,0 m i wysokości 3,6 m,
4. Reaktor biologiczny – zbiornik żelbetowy składający się z:
 - komory denitryfikacji (KD) o wymiarach w rzucie 5,0x1,95 m i wysokości 3,55 m,
 - komory nitryfikacji (KNA) o wymiarach w rzucie 5,0x2,75 m i wysokości 3,50 m,
 - komory nitryfikacji (KNB) o wymiarach w rzucie 5,0x5,0 m i wysokości 3,50 m.
5. Osadnik wtórny pionowy OW o średnicy 4,50 m i całkowitej wysokości 35,25 m,
6. Komora pomiarowa z kręgów żelbetowych (KQ) wyposażona w przepływomierz elektromagnetyczny,
7. Komora maszynowni z pompami, zasuwami i rozdzielnią elektryczną,
8. Staw ściekowy ST – awaryjne wykorzystywanie pojemności retencyjnej,
9. Zbiornik osadu nadmiernego (ZON) o wymiarach w rzucie 3,50x3,50 m i wysokości 3,50 m
10. Przepompownia odcieków (SO) - studnia o średnicy 1,20 m i wysokości 3,50 m
11. Poletka osadowe (PO) – dwa poletka o wymiarach w rzucie 15,0x6,0 m oraz dwa poletka o wymiarach w rzucie 15,0x5,60 m. Wysokość poletek 0,6 m.

jak również budynek socjalno-obslugowy, wolnostojący, parterowy oraz sieci technologiczne łączące poszczególne obiekty technologiczne, sieci kanalizacji wewnętrznej, sieć elektryczna NN kablowa, oświetlenie terenu za pomocą lamp w oprawach ręciovych, zieleń izolacyjna i trawniki, ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramą wjazdową.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- przebudowę pomieszczenia budynku obsługi BO – montaż instalacji mechanicznego odwadniania osadów w pomieszczeniu garażowym,
- budowę silosa wapna,
- budowę biofiltra,
- budowę wiaty do magazynowania osadu odwodnionego 25 m²,
- przebudowę zbiornika zagęszczania osadu nadmiernego ZON – montaż mieszadła, remont pokrycia zbiornika osadu,
- wymianę wyposażenia technologicznego w obiektach: komora retencyjna – mieszadło, komora denitryfikacji KD – mieszadło, komora nitryfikacji KNA i KNB – napowietrzanie rusztowe,
- ocieplenie wiaty separatorów – kraty i piaskownika,
- rozbudowę instalacji wodociągowej, doprowadzenie wody z rur. PE 50 do maszynowni,
- rozbudowę rurociągu osadu nadmiernego,

- budowę rurociągu odprowadzania odcieków ze stacji odwadniania osadu oraz z placu magazynowania osadów,
- budowę punktu zlewczego ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem retencyjno – mineralizacyjnym,
- wymianę pompy zatapianej w przepompowni odcieków.

W odległości 147 m od ogrodzenia oczyszczalni znajdują się najbliższe budynki mieszkalne. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że poza terenem oczyszczalni ścieków nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości emisji hałasu pochodzące od planowanych obiektów określone w obowiązujących przepisach. Nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła źródło ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów sąsiednich. Zasięg oddziaływania oczyszczalni mieści się w granicach działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia.

Głównym celem przeprowadzenia niniejszego przedsięwzięcia jest m.in. poprawa niezawodności pracy obiektów technologicznych części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz poprawa warunków odbioru ścieków dowożonych i przetwarzania osadów ściekowych. Z wodociągu będzie pobierana woda na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny „KO” prowadzący wody do rzeki Pasłęki. Wody opadowe i roztopowe z połąci dachowych odprowadzane są do gruntu, natomiast z powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków odprowadzane są do istniejącej kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno – błotne, siedliska łąkowe i ujścia rzek. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji, zarówno środowisko gruntowo – wodne i wody powierzchniowe będą właściwie chronione przed jego potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych.

Aby zarówno zlikwidować jak i zminimalizować uciążliwości dla środowiska gruntowo – wodnego w ramach inwestycji zastosowane zostaną m. in. następujące rozwiązania:

- właściwa organizacja robót, placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca wymogi ochrony środowiska, warunki bhp i p.poż.,
- maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji obiektów,
- stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
- zastosowanie materiałów odpornych na korozję i ścieranie,
- maksymalne ograniczenie terenu wykorzystywanego w trakcie prac ziemnych, wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu oraz humusu po zakończonych pracach ziemnych,
- selektywna zbiórka odpadów powstających w czasie realizacji inwestycji, w sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne (kontenery), dążące do minimalizacji ilości odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie w miejscu ich powstania. Odpady zostaną przekazane do zagospodarowania upoważnionym odbiorcom posiadających odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
- prowadzenie ewidencji odpadów,
- źródłem poboru wody będzie sieć wodociągowa,
- plac manewrowy i technologiczny wykonany będzie z płyt betonowych zbrojnych z odwodnieniem, co uniemożliwi emisję ścieków bezpośrednio do środowiska gruntowo – wodnego,
- płyty betonowe graniczące z terenem zielonym wyposażone będą w krawężniki zabezpieczające grunty przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń,
- ocieki z odwodnienia wiaty do magazynowania osadu odwodnionego odprowadzane będą do projektowanego zbiornika retencyjno – mineralizacyjnego posadowionego na płycie

fundamentowej,

- wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do istniejącego stawu ściekowego tzw. wybłyszczającego ścieki oczyszczone, który obecnie jest niewykorzystywany i dalej odprowadzane zostaną do odbiornika.

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 i 1958).

Świątki, dn. 17.04.2019 r.

WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk

